

COLLETTORI INOX

I collettori in acciaio IVAR sono una valida alternativa ai tradizionali collettori in ottone. Sono impiegati per la distribuzione del fluido termovettore sia in impianti a pannelli radianti che a radiatori e sono compatibili anche con gli impianti di raffrescamento, dove è suggerito un opportuno isolamento per evitare fenomeni di condensa superficiale.

Grazie ai detentori micrometrici o ai regolatori di portata Fluxer, i collettori in acciaio inox IVAR garantiscono il perfetto bilanciamento dell'impianto, evitando gli sprechi di energia e assicurando il massimo comfort in ambiente. Sono dotati di valvole di intercettazione manuali o equipaggiabili con testa elettrotermica per il controllo dei singoli circuiti.

I collettori, in acciaio inox AISI 304 ad elevato spessore, sono forniti in kit mandata-ritorno, in tutte le combinazioni previste per i collettori in ottone. Con attacchi di testa da 1" e derivazioni G 3/4" EUROK, sono disponibili da 2 a 13 vie e mantengono perfetta compatibilità con tutti gli accessori previsti per i collettori da barra in ottone.

Materiali

Corpo: acciaio inox AISI 304

Guarnizioni e o-ring: EPDM perossidico

Manopole di intercettazione e cappucci: ABS

Caratteristiche tecniche

Temperatura max del fluido: 90 °C

Pressione max di esercizio: 10 bar


⊕ PLUS

- Grande sezione di passaggio per una portata maggiore.
- Leggerezza e facilità di installazione.
- Utilizzabili in impianti sia a bassa che alta temperatura.
- Elevata resistenza meccanica e alla corrosione.
- Prezzo competitivo.



FOCUS: Disallineamento uscite

La misura F1 è di 40 mm, mentre F2 è di 65 mm. Se si ruota di 180° uno dei due collettori, si ottiene un disallineamento delle uscite. Questa caratteristica agevola notevolmente l'installazione delle tubazioni.




ESEMPI DI APPLICAZIONE PER ACCESSORI COLLETTORI IN ACCIAIO INOX

FLUXER®

Fluxer è il dispositivo IVAR per il bilanciamento e la visualizzazione della portata sul singolo circuito.



Vetrino sostituibile anche ad impianto funzionante
Possibilità di intercettazione e memoria di posizione




INSERTO TERMOSTATIZZABILE

I collettori con inserto termostattizzabile vengono forniti con manopola di manovra con funzione di protezione della filettatura ed eventuale intercettazione del circuito di derivazione.




DETTENTORE


Utilizzato per la regolazione e il bilanciamento statico dei circuiti. dotato di una vite a passo micrometrico per l'apertura graduale dell'otturatore e la memoria di posizione. La memoria di posizione permette di intercettare il circuito, lasciando inalterata la posizione del grano per la successiva riapertura.



L'astina di manovra è sostituibile anche ad impianto funzionante.



LARGHEZZA DEL KIT COLLETTORE E CASSETTA ABBINABILE



Vie collettore	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Larghezza kit collettori 1"	309 mm	359 mm	409 mm	459 mm	509 mm	559 mm	609 mm	659 mm	709 mm	759 mm	809 mm	859 mm
Cassetta abbinabile	200086	200086	200086	200686	200686	200186	200186	200786	200786	200286	200286	200886
Larghezza cassetta	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm	1.000 mm

CI 592 KC

Cat. 3


- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.

Codice	Vie	Misure	Profondità	Cassetta abbinabile	Larghezza cassetta	Prezzo	Classe	Packaging
503242KC	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	120,07 €	OB	1
503243KC	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	147,10 €	OB	1
503244KC	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	174,13 €	OB	1
503245KC	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	201,16 €	OB	1
503246KC	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	228,18 €	OB	1
503247KC	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	255,21 €	OB	1
503248KC	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	282,24 €	OB	1
503249KC	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	309,27 €	OB	1
503250KC	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	336,30 €	OB	1
503251KC	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	363,33 €	OB	1
503252KC	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	392,13 €	OB	1
503253KC	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	436,76 €	OB	1

• Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.

CI 592 C
Cat. 3


- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.

Codice	Vie	Misure	Profondità	Cassetta abbinabile	Larghezza cassetta	Prezzo	Classe	Packaging
503242P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	112,48 €	OB	1
503243P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	139,51 €	OB	1
503244P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	166,54 €	OB	1
503245P80	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	193,57 €	OB	1
503246P80	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	220,59 €	OB	1
503247P80	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	247,62 €	OB	1
503248P80	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	274,65 €	OB	1
503249P80	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	301,68 €	OB	1
503250P80	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	328,71 €	OB	1
503251P80	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	355,74 €	OB	1
503252P80	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	384,53 €	OB	1
503253P80	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	429,17 €	OB	1
503242	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	112,48 €	OB	1
503243	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	139,51 €	OB	1
503244	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	166,54 €	OB	1
503245	5	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	193,57 €	OB	1
503246	6	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	220,59 €	OB	1
503247	7	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	247,62 €	OB	1
503248	8	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	274,65 €	OB	1
503249	9	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	301,68 €	OB	1
503250	10	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	328,71 €	OB	1
503251	11	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	355,74 €	OB	1
503252	12	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	384,53 €	OB	1
503253	13	1" x EUROK	110 mm	200886	1000 mm	429,17 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.

CI 589 C
Cat. 3


- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe e attacchi EUROK.

Codice	Vie	Misure	Profondità	Cassetta abbinabile	Larghezza cassetta	Prezzo	Classe	Packaging
503202P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	89,51 €	OB	1
503203P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	116,54 €	OB	1
503204P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	143,57 €	OB	1
503205P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	170,60 €	OB	1
503206P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	197,61 €	OB	1
503207P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	224,64 €	OB	1
503208P80	8	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	251,67 €	OB	1
503209P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	278,70 €	OB	1
503210P80	10	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	305,73 €	OB	1
503211P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	332,76 €	OB	1
503212P80	12	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	361,56 €	OB	1
503213P80	13	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	406,19 €	OB	1
503202	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	89,51 €	OB	1
503203	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	116,54 €	OB	1
503204	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	143,57 €	OB	1
503205	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	170,60 €	OB	1
503206	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	197,61 €	OB	1
503207	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	224,64 €	OB	1
503208	8	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	251,67 €	OB	1
503209	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	278,70 €	OB	1
503210	10	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	305,73 €	OB	1
503211	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	332,76 €	OB	1
503212	12	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	361,56 €	OB	1
503213	13	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	406,19 €	OB	1
514202	2	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	98,53 €	OB	1
514203	3	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	132,46 €	OB	1
514204	4	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	166,39 €	OB	1
514205	5	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	200,32 €	OB	1
514206	6	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	234,25 €	OB	1
514207	7	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	268,18 €	OB	1
514208	8	1"1/4 x EUROK	110 mm	200086	500 mm	302,11 €	OB	1
514209	9	1"1/4 x EUROK	110 mm	200686	600 mm	336,04 €	OB	1
514210	10	1"1/4 x EUROK	110 mm	200686	600 mm	369,97 €	OB	1
514211	11	1"1/4 x EUROK	110 mm	200186	700 mm	403,89 €	OB	1
514212	12	1"1/4 x EUROK	110 mm	200186	698 mm	437,82 €	OB	1
514213	13	1"1/4 x EUROK	110 mm	200786	800 mm	471,75 €	OB	1

CS 584
Cat. 3


- Kit collettori semplici con staffe e attacchi EUROK.

Codice	Vie	Misure	Profondità	Cassetta abbinabile	Larghezza cassetta	Prezzo	Classe	Packaging
503502P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	71,88 €	OA	1
503503P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	84,54 €	OA	1
503504P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	97,20 €	OA	1
503505P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	109,84 €	OA	1
503506P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	122,50 €	OA	1
503507P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	135,16 €	OA	1
503508P80	8	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	147,82 €	OA	1
503509P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	160,46 €	OA	1
503510P80	10	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	173,12 €	OA	1
503511P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	185,78 €	OA	1
503512P80	12	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	198,44 €	OA	1
503513P80	13	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	211,10 €	OA	1
503502	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	71,88 €	OA	1
503503	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	84,54 €	OA	1
503504	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	97,20 €	OA	1
503505	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	109,84 €	OA	1
503506	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	122,50 €	OA	1
503507	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	135,16 €	OA	1
503508	8	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	147,82 €	OA	1
503509	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	160,46 €	OA	1
503510	10	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	173,12 €	OA	1
503511	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	185,78 €	OA	1
503512	12	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	198,44 €	OA	1
503513	13	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	211,10 €	OA	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.

CI 591 C
Cat. 3


- Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.

Codice	Vie	Misure	Profondità	Cassetta abbinabile	Larghezza cassetta	Prezzo	Classe	Packaging
503222P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	95,40 €	OB	1
503223P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	115,73 €	OB	1
503224P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	136,06 €	OB	1
503225P80	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	156,39 €	OB	1
503226P80	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	176,72 €	OB	1
503227P80	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	197,03 €	OB	1
503228P80	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	217,36 €	OB	1
503229P80	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	237,69 €	OB	1
503230P80	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	258,02 €	OB	1
503231P80	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	278,35 €	OB	1
503232P80	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	298,68 €	OB	1
503233P80	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	334,58 €	OB	1
503222	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	95,40 €	OB	1
503223	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	115,73 €	OB	1
503224	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	136,06 €	OB	1
503225	5	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	156,39 €	OB	1
503226	6	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	176,72 €	OB	1
503227	7	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	197,03 €	OB	1
503228	8	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	217,36 €	OB	1
503229	9	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	237,69 €	OB	1
503230	10	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	258,02 €	OB	1
503231	11	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	278,35 €	OB	1
503232	12	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	298,68 €	OB	1
503233	13	1" x EUROK	110 mm	200886	1000 mm	334,58 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.

CI 588 C
Cat. 3


- Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe e attacchi EUROK.

Codice	Vie	Misure	Profondità	Cassetta abbinabile	Larghezza cassetta	Prezzo	Classe	Packaging
503572P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	72,43 €	OB	1
503573P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	92,76 €	OB	1
503574P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	113,09 €	OB	1
503575P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	133,42 €	OB	1
503576P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	153,74 €	OB	1
503577P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	174,06 €	OB	1
503578P80	8	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	194,39 €	OB	1
503579P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	214,72 €	OB	1
503580P80	10	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	235,05 €	OB	1
503581P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	255,38 €	OB	1
503582P80	12	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	275,71 €	OB	1
503583P80	13	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	311,61 €	OB	1
503572	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	72,43 €	OB	1
503573	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	92,76 €	OB	1
503574	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	113,09 €	OB	1
503575	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	133,42 €	OB	1
503576	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	153,74 €	OB	1
503577	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	174,06 €	OB	1
503578	8	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	194,39 €	OB	1
503579	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	214,72 €	OB	1
503580	10	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	235,05 €	OB	1
503581	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	255,38 €	OB	1
503582	12	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	275,71 €	OB	1
503583	13	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	311,61 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.